



2025

LISTE DE PRIX C A N A D A

Révisé: 15 sept, 2025

supr^{me}

www.supremem.com

TABLE DES MATIÈRES

Astra 18

| | |
|---------------------------|---|
| <i>Traditionnel</i> | 3 |
| <i>Contemporain</i> | 4 |

Astra 24

| | |
|---------------------------|---|
| <i>Traditionnel</i> | 5 |
| <i>Contemporain</i> | 6 |

Astra 32

| | |
|---------------------------|---|
| <i>Traditionnel</i> | 7 |
| <i>Contemporain</i> | 8 |

Astra 38

| | |
|---------------------------|----|
| <i>Traditionnel</i> | 9 |
| <i>Contemporain</i> | 10 |

Astra Duo 38

| | |
|---------------------------|----|
| <i>Traditionnel</i> | 11 |
| <i>Contemporain</i> | 12 |

| | |
|------------------------|----|
| <i>Fusion 18</i> | 13 |
|------------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| <i>Fusion 24</i> | 14 |
|------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| <i>Lumis 16</i> | 15 |
|-----------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| <i>Lumis 22</i> | 16 |
|-----------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| <i>Lumis 32</i> | 17 |
|-----------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| <i>Novo 18</i> | 18 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| <i>Novo 24</i> | 19 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| <i>Novo 38</i> | 20 |
|----------------------|----|

Pièces de remplacement

| | |
|-------------------------------------|----|
| <i>Collection Porte-Bûche</i> | 21 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| <i>Série Astra</i> | 22 |
|--------------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| <i>Astra Duo</i> | 23 |
|------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| <i>Série Fusion</i> | 24 |
|---------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| <i>Série Lumis</i> | 25 |
|--------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| <i>Série Novo</i> | 26 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| <i>Divers</i> | 27 |
|---------------------|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| <i>Programme de transport</i> | 28 |
|-------------------------------------|----|



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|-----------------|--|-------------|
| | 18AT-01 | Astra 18 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 3,850.00 |
| * | 18SF7010 | Coupe-feu radiant de toit Suprême | Sans Frais |
| * | 18ATFA-11 | Façade Traditionnelle – Noir Métallique | \$ 370.00 |
| ACCESSOIRES | SU250_INL | Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus | \$ 850.00 |
| | UCAC5 | Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i> | \$ 310.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | 6CON | Connecteur de gaine à cheminée isolée | \$ 145.00 |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|-----------------|--|-------------|
| | 18AT-01 | Astra 18 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 3,850.00 |
| * | 18SF7010 | Coupe-feu radiant de toit Suprême | Sans Frais |
| * | 18ATFA-12 | Façade Contemporaine – Noir Métallique | \$ 250.00 |
| * | KG560 | Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées | \$ 215.00 |
| * | UCAC6 | Conduit isolé 6 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i> | \$ 185.00 |
| ACCESSOIRES | SU250_INL | Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus | \$ 850.00 |
| | UCAC5 | Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i> | \$ 310.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | 6CON | Connecteur de gaine à cheminée isolée | \$ 145.00 |



MANUEL D'INSTALLATION



Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|-----------------|---|-------------|
| | 24AT-01 | Astra 24 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 4,380.00 |
| * | 24ATFA-11 | Façade Traditionnelle – Noir Métallique | \$ 390.00 |
| ACCESSOIRES | SU250_INL | Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus | \$ 850.00 |
| | UCAC5 | Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i> | \$ 310.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | 6CON | Connecteur de gaine à cheminée isolée | \$ 145.00 |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|-----------------|--|-------------|
| | 24AT-01 | Astra 24 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 4,380.00 |
| * | 24ATFA-12 | Façade Contemporaine – Noir Métallique | \$ 265.00 |
| * | KG540 | Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – grilles blanches | \$ 190.00 |
| * | UCAC8 | Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i> | \$ 210.00 |
| ACCESSOIRES | SU250_INL | Ensemble d'air chaud pulsé – <i>ventilateur en ligne de 255 PCM inclus</i> | \$ 850.00 |
| | UCAC5 | Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i> | \$ 310.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | 6CON | Connecteur de gaine à cheminée isolée | \$ 145.00 |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|-----------------|--|-------------|
| | 32AT-01 | Astra 32 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 5,250.00 |
| * | 3238ATFA-11 | Façade Traditionnelle– Noir Métallique | \$ 445.00 |
| ACCESSOIRES | SU250_INL | Ensemble d'air chaud pulsé – <i>ventilateur en ligne de 255 PCM inclus</i> | \$ 850.00 |
| | UCAC5 | Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i> | \$ 310.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | 6CON | Connecteur de gaine à cheminée isolée | \$ 145.00 |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|---|--|-------------|
| | 32AT-01 | Astra 32 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 5,250.00 |
| * | 3238ATFA-12 | Façade Contemporaine – Noir Métallique | \$ 325.00 |
| * | VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES | | |
| OPTION 1 | KG540 | Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – <i>grilles blanches</i> | \$ 190.00 |
| | UCAC8 | Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i> | \$ 210.00 |
| OPTION 2 | LV32 | Ensemble d'air chaud par gravité à grille linéaire | \$ 440.00 |
| | UCAC8 | Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i> | \$ 210.00 |
| ACCESSOIRES | SU250_INL | Ensemble d'air chaud pulsé – <i>ventilateur en ligne de 255 PCM inclus</i> | \$ 850.00 |
| | UCAC5 | Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i> | \$ 310.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | 6CON | Connecteur de gaine à cheminée isolée | \$ 145.00 |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|-----------------|--|-------------|
| | 38AT-01 | Astra 38 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 5,655.00 |
| * | 3238ATFA-11 | Façade Traditionnelle – Noir Métallique | \$ 445.00 |
| ACCESSOIRES | SU250_INL | Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus | \$ 850.00 |
| | UCAC5 | Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i> | \$ 310.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | 6CON | Connecteur de gaine à cheminée isolée | \$ 145.00 |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|---|--|-------------|
| | 38AT-01 | Astra 38 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / ventilateur de 165 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 5,655.00 |
| * | 3238ATFA-12 | Façade Contemporaine – Noir Métallique | \$ 325.00 |
| * | VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES | | |
| OPTION 1 | KG540 | Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – <i>grilles blanches</i> | \$ 190.00 |
| | UCAC8 | Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i> | \$ 210.00 |
| OPTION 2 | LV32 | Ensemble d'air chaud par gravité à grille linéaire | \$ 440.00 |
| | UCAC8 | Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i> | \$ 210.00 |
| ACCESSOIRES | SU250_INL | Ensemble d'air chaud pulsé – ventilateur en ligne de 255 PCM inclus | \$ 850.00 |
| | UCAC5 | Conduit isolé 5 po, 25 pi – <i>nécessaire pour l'installation du SU250_INL</i> | \$ 310.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | 6CON | Connecteur de gaine à cheminée isolée | \$ 145.00 |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|-----------------|--|-------------|
| | 38ATD-01 | Astra Duo 38 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / 2 ventilateurs de 55 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 6,995.00 |
| * | 38ATDFA-11 | Façades Traditionnelles – Noir Métallique <i>(les deux façades sont incluses)</i> | \$ 880.00 |
| ACCESSOIRES | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | 6CON | Connecteur de gaine à cheminée isolée | \$ 145.00 |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|---|--|-------------|
| | 38ATD-01 | Astra Duo 38 – Noir Métallique <i>Adaptateur d'air frais / 2 ventilateurs de 55 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 6,995.00 |
| * | 38ATDFA-12 | Façades Contemporaines – Noir Métallique <i>(les deux façades sont incluses)</i> | \$ 680.00 |
| * | VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES | | |
| OPTION 1 | KG550 | Ensemble d'air chaud par gravité à grilles carrées – <i>grilles noires</i> | \$ 235.00 |
| | UCAC8 | Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i> | \$ 210.00 |
| OPTION 2 | LV32 | Ensemble d'air chaud par gravité à grille linéaire | \$ 440.00 |
| | UCAC8 | Conduit isolé 8 po, 10 pi – <i>requiert deux conduits pour l'installation</i> | \$ 210.00 |
| ACCESSOIRES | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | 6CON | Connecteur de gaine à cheminée isolée | \$ 145.00 |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|---|-----------------|--|-------------|
| | 18FN-01 | Fusion 18 – Noir Métallique <i>2 ventilateurs de 55 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 3,125.00 |

VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES

| | | | |
|-------------|----------------|--|-----------|
| * | 18FNFA-01-34 | Façade 34 po x 23 po | \$ 295.00 |
| * | 18FNFA-01-36 | Façade 36 po x 24 po | \$ 330.00 |
| ACCESSOIRES | 18FNFA_ML42-01 | Moulure spéciale 42 po x 30 po x 1 po – <i>commander avec 18FNFA-01-36</i> | \$ 245.00 |
| | 18FN1210 | Grille de barbecue | \$ 285.00 |
| | ADP4_IN | Adaptateur pour l'ensemble d'air frais | \$ 85.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure - 10 pi | \$ 160.00 |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|---|-----------------|--|-------------|
| | 24FN-01 | Fusion 24 – Noir Métallique <i>2 ventilateurs de 55 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 3,440.00 |

VEUILLEZ SÉLECTIONNER L'UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES

| | | | |
|-------------|--------------|--|-----------|
| * | 24FNFA-01-38 | Façade 38 po x 24 po | \$ 320.00 |
| * | 24FNFA-01-42 | Façade 42 po x 28 po | \$ 370.00 |
| ACCESSOIRES | 24FN1210 | Grille de barbecue | \$ 285.00 |
| | ADP4_IN | Adaptateur pour l'ensemble d'air frais | \$ 85.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure - 10 pi | \$ 160.00 |



* Requis

| | | | |
|-------------|----------------|---|-------------|
| * | | | |
| | 16LM-01 | Lumis 16 – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / 2 ventilateurs de 30 CFM / contrôle de vitesse variable et interrupteur marche/arrêt</i> | \$ 3,225.00 |
| * | 16LMFA-01 | Façade 28 po x 20 po – Noir Métallique | \$ 400.00 |
| ACCESSOIRES | 16INFA_ML44-01 | Moulure de calibre 44” x 28” – Noir Métallique | \$ 255.00 |
| | 16INFA_ML50-01 | Moulure de calibre 50” x 30” – Noir Métallique | \$ 285.00 |
| | ADP4_IN | Adaptateur pour l’ensemble d’air frais | \$ 85.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d’air extérieure - 10 pi | \$ 160.00 |
| | IN_ARM_CAB_KIT | Kit de câble blindé pour inserts (Lumis 16 / 22) | \$ 170.00 |



Requis

| * | | | |
|-------------|----------------|--|-------------|
| | 22LM-01 | Lumis 22 – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / 2 ventilateurs de 90 CFM / contrôle de vitesse variable et interrupteur marche/arrêt</i> | \$ 3,440.00 |
| * | 22LMFA-01 | Façade 31.88" x 21.63" – Noir Métallique | \$ 450.00 |
| ACCESSOIRES | 22INFA_ML44-01 | Moulure de calibre 44" x 28" – Noir Métallique | \$ 255.00 |
| | 22INFA_ML50-01 | Moulure de calibre 50" x 30" – Noir Métallique | \$ 285.00 |
| | 22INFA_ML58-01 | Moulure de calibre 58" x 34" – Noir Métallique | \$ 325.00 |
| | ADP4_IN | Adaptateur pour l'ensemble d'air frais | \$ 85.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure - 10 pi | \$ 160.00 |
| | IN_ARM_CAB_KIT | Kit de câble blindé pour inserts (Lumis 16 / 22) | \$ 170.00 |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|-----------------|--|-------------|
| | 32LM-01 | Lumis 32 – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / 2 ventilateurs de 55 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 3,990.00 |
| * | 32LMFA-01 | Façade 37 po x 25,5 po – Noir Métallique | \$ 550.00 |
| ACCESSOIRES | 32INFA_ML42-01 | Moulure de calibre 12, 42 po x 30 po – Noir Métallique | \$ 250.00 |
| | 32INFA_ML47-01 | Moulure de calibre 12, 47 po x 35 po – Noir Métallique | \$ 290.00 |
| | 32LMFA_3EXT | Ensemble d'extension pour façade Lumis 32 - 3 po | \$ 80.00 |
| | 32LMFA_4EXT | Ensemble d'extension pour façade Lumis 32 - 4 po | \$ 97.00 |
| | ADP4_IN | Adaptateur pour l'ensemble d'air frais | \$ 85.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure - 10 pi | \$ 160.00 |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|---|-----------------|---|-------------|
| | 18NV-11 | Novo 18 – fonte – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / ventilateur de 130 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 3,575.00 |
| | 18NV-21 | Novo 18 – pierre à savon – Noir Métallique <i>Plaques de pierre à savon / ventilateur de 130 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 3,575.00 |

| | | | |
|-------------|-----------|--|-------------|
| ACCESSOIRES | 18ST2321 | Plaque en stéatite | \$ 535.00 |
| | 18NVPD_01 | Podium d'élévation | \$ 525.00 |
| | NV_55TB | Table Universelle (large) pour Novo – 55 po x 26.5 po x 16 po | \$ 1,030.00 |
| | NV_40TB | Table Universelle (petite) pour Novo – 40 po x 26.5 po x 12.5 po | \$ 925.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | ADP4_NV | Adaptateur pour prise d'air extérieure | \$ 95.00 |

* CHOIX DE MATÉRIAU - CHAMBRE DE COMBUSTION

| PLAQUES DE PIERRE À SAVON | PLAQUES EN FONTE RÉVERSIBLES | |
|---------------------------|------------------------------|--------|
| | | |
| | CANNELÉ | BRIQUE |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|-----------------|---|-------------|
| | 24NV-11 | Novo 24 – fonte – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / ventilateur de 130 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 4,050.00 |
| | 24NV-21 | Novo 24 – pierre à savon – Noir Métallique <i>Plaques de pierre à savon / ventilateur de 130 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 4,050.00 |
| ACCESSOIRES | 24ST2321 | Dessus en stéatite 40 ^e Anniversaire | \$ 590.00 |
| | NV_55TB | Table Universelle (large) pour Novo – 55 po x 26.5 po x 16 po | \$ 1,030.00 |
| | NV_40TB | Table Universelle (petite) pour Novo – 40 po x 26.5 po x 12.5 po | \$ 925.00 |
| | 24NVPD_01 | Podium d'élévation | \$ 575.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | ADP4_NV | Adaptateur pour prise d'air extérieure | \$ 95.00 |



* CHOIX DE MATÉRIAU - CHAMBRE DE COMBUSTION

| PLAQUES DE PIERRE À SAVON | PLAQUES EN FONTE RÉVERSIBLES | |
|---------------------------|------------------------------|--------|
| | | |
| | CANNELÉ | BRIQUE |



MANUEL D'INSTALLATION

* Requis

| * | CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------|--|--|---|
| | 38NV-11 | Novo 38 – fonte – Noir Métallique <i>Plaques en fonte / 2 ventilateurs de 130 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 4,950.00 |
| | 38NV-21 | Novo 38 – pierre à savon – Noir Métallique <i>Plaques de pierre à savon / 2 ventilateurs de 130 PCM / contrôle de vitesse variable inclus</i> | \$ 4,950.00 |
| ACCESSOIRES | 38ST2321 | Plaque supérieure extérieure en stéatite – Novo 38 | \$ 615.00 |
| | 38NVPD_01 | Podium d'élévation | \$ 675.00 |
| | NV_55TB | Table Universelle (large) pour Novo – 55 po x 26.5 po x 16 po | \$ 1,030.00 |
| | NV_40TB | Table Universelle (petite) pour Novo – 40 po x 26.5 po x 12.5 po | \$ 925.00 |
| | UPEA4 | Ensemble de prise d'air extérieure – 10 pi | \$ 160.00 |
| | UPEA4_25 | Ensemble de prise d'air extérieure – 25 pi | \$ 260.00 |
| | ADP4_NV | Adaptateur pour prise d'air extérieure | \$ 95.00 |
| * | CHOIX DE MATÉRIAU - CHAMBRE DE COMBUSTION | | |
| | PLAQUES DE PIERRE À SAVON | PLAQUES EN FONTE RÉVERSIBLES | |
| |  |  |  |
| | | CANNELÉ | BRIQUE |

Découvrez notre collection polyvalente de porte-bûches, disponible en quatre designs uniques. Chaque modèle, d'une hauteur de 42 pouces, intègre un tiroir coulissant pratique à la base, mesurant 16,5 pouces de large sur 16 pouces de profondeur. Alliant style et fonctionnalité, cet accessoire élégant est la solution idéale pour ranger vos bûches et accessoires avec soin et sophistication.



Tiroir coulissant



Essik
42LR-11



Lypsi
42LR-21



Trogo
42LR-31



Kanik
42LR-41

| CODE DE PRODUIT | | DESCRIPTION | PDSF (CAD) |
|-----------------|---------|---|------------|
| ACCESSOIRES | 42LR-11 | Essik porte-bûches avec tiroir coulissant | \$ 475.00 |
| | 42LR-21 | Lypsi porte-bûches avec tiroir coulissant | \$ 530.00 |
| | 42LR-31 | Trogo porte-bûches avec tiroir coulissant | \$ 530.00 |
| | 42LR-41 | Kanik porte-bûches avec tiroir coulissant | \$ 530.00 |

*Escompte sur les accessoires est à 30% sur le PDSF.

| CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|--------------------|--|-----------|
| SFC0032-01 | Poignée de porte | \$ 50.00 |
| CM0020 | Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion | \$ 45.00 |
| PA5000-01 | Contrôle de l'air de combustion | \$ 285.00 |
| 165CFM_TAN_BLR_BRK | Ventilateur tangentiel 165 PCM de remplacement | \$ 365.00 |
| WALL_RHEO | Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A | \$ 80.00 |
| TOD | Thermodisque 120VAC, 15A | \$ 30.00 |
| GSK_31_7 | Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi | \$ 25.00 |
| GSK_88_7 | Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.875 po, 7 pi | \$ 45.00 |
| PYRO_24.875X14.75 | Vitre de remplacement Pyroceram III – Astra 24 | \$ 400.00 |
| PYRO_24.25X17 | Vitre de remplacement Pyroceram III – Astra 32/38 | \$ 450.00 |
| 18SFC1175 | Plaque en fonte – Astra 18 | \$ 160.00 |
| 18SF1150 | Déflexeur – Astra 18 | \$ 350.00 |
| 18SF1161 | Plaque de fond – Astra 18 | \$ 190.00 |
| 24SFC1175 | Plaque en fonte – Astra 24 | \$ 165.00 |
| 24SF1150 | Déflexeur – Astra 24 | \$ 370.00 |
| 24SF1161 | Plaque de fond – Astra 24 | \$ 190.00 |
| 32SFC1175 | Plaque en fonte – Astra 32 | \$ 230.00 |
| 32SF1150 | Déflexeur – Astra 32 | \$ 385.00 |
| 32SF1161 | Plaque de fond – Astra 32 | \$ 190.00 |
| 38SFC1175 | Plaque en fonte – Astra 38 | \$ 230.00 |
| 38SF1150 | Déflexeur – Astra 38 | \$ 385.00 |
| 38SF1161 | Plaque de fond – Astra 38 | \$ 190.00 |
| CM1210 | Couvercle de ramonage | \$ 90.00 |
| CM0301-01 | Bavette à cendres amovible | \$ 90.00 |
| LW1211 | Grille 12 po x 11 po – Blanc | \$ 45.00 |
| LV3120 | Grille carrée 10 po x 10 po – Noir Métallique | \$ 80.00 |
| LV3220 | Grille linéaire 33.25 po x 6.25 po – Noir Métallique | \$ 185.00 |
| SF2290 | Ensemble d'installation pour condominium (<i>traditionnelle seulement</i>) | \$ 40.00 |
| MB_PAINT_AERO | Stove Bright 12 oz haute temp.– 6309 Noir Métallique | \$ 45.00 |
| WIRE_HARN_SF | Faisceau de câblage | \$ 45.00 |

| CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------------|--|-----------|
| SFC0032-01 | Poignée de porte | \$ 50.00 |
| CM0020 | Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion | \$ 45.00 |
| PA5300-01 | Contrôle de l'air de combustion | \$ 285.00 |
| 55CFM_CEN_BLW_TER | Ventilateur de 55 PCM de remplacement | \$ 260.00 |
| WALL_RHEO | Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A | \$ 80.00 |
| TOD | Thermodisque 120VAC, 15A | \$ 30.00 |
| GSK_31_7 | Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi | \$ 25.00 |
| GSK_88_7 | Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.875 po, 7 pi | \$ 45.00 |
| PYRO_24.25X17 | Vitre de remplacement Pyroceram III – Astra 32/38 | \$ 450.00 |
| 38SFC1175 | Plaque en fonte – Astra 38 Duo | \$ 230.00 |
| 38SFD1150 | Déflexeur – Astra 38 Duo | \$ 420.00 |
| 38SFD1161 | Plaque de fond – Astra 38 Duo | \$ 225.00 |
| CM0301-01 | Bavette à cendres amovible | \$ 90.00 |
| LV3120 | Grille carrée 10 po x 10 po – Noir Métallique | \$ 80.00 |
| LV3220 | Grille linéaire 33.25 po x 6.25 po – Noir Métallique | \$ 185.00 |
| MB_PAINT_AERO | Stove Bright 12 oz haute temp.– 6309 Noir Métallique | \$ 45.00 |
| WIRE_HARN_SFD | Faisceau de câblage | \$ 45.00 |

| CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------------|---|-----------|
| SFC0032-01 | Poignée de porte | \$ 50.00 |
| CM0020 | Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion | \$ 45.00 |
| PA5100-01 | Contrôle de l'air de combustion – Fusion 18 | \$ 285.00 |
| PA4100-01 | Contrôle de l'air de combustion – Fusion 24 (S/N 1000–2204) | \$ 285.00 |
| PA5000-01 | Contrôle de l'air de combustion – Fusion 24 (S/N 2205 & plus) | \$ 285.00 |
| IN1110 | Connecteur de gaine 5 pouces | \$ 125.00 |
| 55CFM_CEN_BW_TER | Ventilateur à hélice 115VAC, 60Hz, 19W | \$ 260.00 |
| WALL_RHEO | Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A | \$ 80.00 |
| TOD | Thermodisque 102VAC, 15A | \$ 30.00 |
| GSK_31_7 | Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi | \$ 25.00 |
| GSK_88_7 | Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.75 po, 7 pi | \$ 45.00 |
| PYRO_20.25X12.125 | Vitre de remplacement Pyroceram III – Fusion 18 | \$ 350.00 |
| PYRO_24.875X14.75 | Vitre de remplacement Pyroceram III – Fusion 24 | \$ 400.00 |
| 18FN1150 | Déflexeur – Fusion 18 | \$ 350.00 |
| 18FN1161 | Plaque de fond – Fusion 18 | \$ 190.00 |
| 24FN1150 | Déflexeur – Fusion 24 | \$ 370.00 |
| 24FN1161 | Plaque de fond – Fusion 24 | \$ 190.00 |
| CM1210 | Couvercle de ramonage | \$ 90.00 |
| MB_PAINT_AERO | Stove Bright 12oz haute temp – 6309 Noir Métallique | \$ 45.00 |
| POWR_CORD | Cordon électrique 7 pi | \$ 20.00 |
| IN_LVL_LEGS | Niveleur avec base hexagonale 3/8 po - 16 po x 2 po | \$ 15.00 |
| WIRE_HARN_IN | Faisceau de câblage | \$ 45.00 |

| CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------------|---|--------------|
| SF0032-01 | Poignée de porte | \$ 50.00 |
| CM0020 | Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion | \$ 45.00 |
| PA5400-01 | Contrôle de l'air de combustion - Lumis 16 / Flair 25 | \$ 285.00 |
| PA5100-01 | Contrôle de l'air de combustion - Lumis 22 / Flair 29 | \$ 285.00 |
| PA5200-01 | Contrôle de l'air de combustion – Lumis 32 / Flair 34 | \$ 285.00 |
| 30CFM_TAN_BLW_RH | Ventilateur tangentiel 30 PCM de remplacement (Droit) - Lumis 16 | \$ 250.00 |
| 30CFM_TAN_BLW_LH | Ventilateur tangentiel 30 PCM de remplacement (Gauche) - Lumis 16 | \$ 250.00 |
| 90CMF_TAN_BLW_RH | Ventilateur tangentiel 90 PCM de remplacement (Droit) - Lumis 22 | \$ 270.00 |
| 90CMF_TAN_BLW_LH | Ventilateur tangentiel 90 PCM de remplacement (Gauche) - Lumis 22 | \$ 270.00 |
| IN1110 | Connecteur de gaine 5 pouces - Lumis 16/22 / Flair 25/29 | \$ 125.00 |
| IN1120 | Connecteur de gaine 6 pouces - Lumis 32 / Flair 34 | \$ 135.00 |
| WALL_RHEO | Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A | \$ 80.00 |
| TOD | Thermodisque 102VAC, 15A | \$ 30.00 |
| GSK_31_7 | Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi | \$ 25.00 |
| GSK_88_7 | Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.75 po, 7 pi | \$ 45.00 |
| PYRO_16.50X11.75 | Vitre de remplacement Pyroceram III - Lumis 16 / Flair 25 | \$ 215.00 |
| PYRO_18.75X13.75 | Vitre de remplacement Pyroceram III - Lumis 22 / Flair 29 | \$ 355.00 |
| PYRO_24.25X17 | Vitre de remplacement Pyroceram III - Lumis 32 / Flair 34 | \$ 450.00 |
| 16INC1175 (1x) | Panneau en fonte (ARRIÈRE) - Lumis 16 | \$ 160.00/ea |
| 16INC1176 (2x) | Panneau en fonte (LATÉRAL) - Lumis 16 | \$ 135.00/ea |
| 16IN1150 | Déflexeur– Lumis 16 / Flair 25 | \$ 335.00 |
| 16IN1161 | Plaque de fond – Lumis 16 / Flair 25 | \$ 190.00 |
| 22INC1175 (3x) | Plaque en fonte – Lumis 22 | \$ 170.00/ea |
| 22IN1150 | Déflexeur– Lumis 22 / Flair 29 | \$ 350.00 |
| 22IN1161 | Plaque de fond – Lumis 22 / Flair 29 | \$ 190.00 |
| 32SFC1175 | Plaque en fonte – Lumis 32 / Astra 32 | \$ 230.00 |
| 32SF1150 | Déflexeur – Astra 32 / Lumis 32 / Flair 34 | \$ 385.00 |
| 32IN1161 | Plaque de fond – Lumis 32 | \$ 190.00 |
| ELEC_ROCK_SWITCH | Interrupteur à bascule électrique | \$ 10.00 |
| CM1210 | Couvercle de ramonage | \$ 90.00 |
| POWR_CORD | Cordon électrique 7 pi | \$ 20.00 |
| MB_PAINT_AERO | Stove Bright 12oz haute temp. – 6309 Noir Métallique | \$ 45.00 |
| IN_LVL_LEGS | Niveleur avec base hexagonale 3/8 po - 16 po x 2 po | \$ 15.00 |
| WIRE_HARN_IN | Faisceau de câblage | \$ 45.00 |
| 55CFM_CEN_BLW_TER | Ventilateur à hélice 115VAC, 60Hz, 19W (Lumis 32 / Flair 34) | \$ 260.00 |

| CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|-------------------|--|-----------|
| SF0032-01 | Poignée de porte | \$ 50.00 |
| CM0020 | Clé à main froide pour contrôle de l'air de combustion | \$ 45.00 |
| PA5000-01 | Contrôle de l'air de combustion | \$ 285.00 |
| 130CFM_TAN_BLW | Ventilateur tangentiel 130 PCM de remplacement | \$ 285.00 |
| WALL_RHEO | Contrôle de vitesse 115VAC, 50-60Hz, 2.5A | \$ 80.00 |
| TOD | Thermodisque 120VAC, 15A | \$ 30.00 |
| GSK_31_7 | Cordon d'étanchéité arrondi pour vitre 0.31 po, 7 pi | \$ 25.00 |
| GSK_88_7 | Cordon d'étanchéité carré pour porte 0.75 po, 7 pi | \$ 45.00 |
| PYRO_18.75X13.75 | Vitre de remplacement Pyroceram III – Novo 18 | \$ 355.00 |
| PYRO_24.875X14.75 | Vitre de remplacement Pyroceram III – Novo 24 | \$ 380.00 |
| PYRO_24.25X17 | Vitre de remplacement Pyroceram III – Novo 38 | \$ 450.00 |
| 18SF1175 | Plaque de pierre à savon – Novo 18 | \$ 140.00 |
| 18SFC1175 | Plaque en fonte – Novo 18 | \$ 160.00 |
| 18SF1161 | Plaque de fond – Novo 18 | \$ 190.00 |
| 24SF1175 | Plaque de pierre à savon – Novo 24 | \$ 165.00 |
| 24SFC1175 | Plaque en fonte – Novo 24 | \$ 165.00 |
| 24SF1161 | Plaque de fond – Novo 24 | \$ 190.00 |
| 38SF1175 | Plaque de pierre à savon – Novo 38 | \$ 230.00 |
| 38SF1161 | Plaque de fond – Novo 38 | \$ 190.00 |
| POWR_CORD | Cordon électrique 7 pi | \$ 20.00 |
| CM0301-01 | Bavette à cendres amovible – Novo 24/38 | \$ 90.00 |
| CM0302-01 | Bavette à cendres amovible – Novo 18 | \$ 90.00 |
| CM1210 | Couvercle de ramonage | \$ 90.00 |
| MB_PAINT_AERO | Stove Bright 12oz haute temp. – 6309 Noir Métallique | \$ 45.00 |
| NV_LVL_LEGS | Niveleur pour la série Novo | \$ 15.00 |

| CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION | PDSF |
|--------------------|---|-----------|
| PA3000-01 | Contrôle d'air primaire – Suprême Plus, Opus, Volcano Plus <i>Persiennes losangées</i> | \$ 285.00 |
| PA3100-01 | Contrôle d'air primaire – Suprême Plus, Opus, Volcano plus <i>Persiennes linéaires</i> | \$ 285.00 |
| PA4000-01 | Contrôle d'air primaire – Galaxie, Duet, Vision | \$ 285.00 |
| PA5012 | Lame bi-métale pour contrôle d'air | \$ 50.00 |
| VPRPK | Panneaux de remplacement – Volcano Plus (<i>nouvelle version</i>) | \$ 600.00 |
| VPRPK_O | Panneaux de remplacement – Volcano Plus | \$ 600.00 |
| SUPPRPK | Panneaux de remplacement – Suprême Plus (<i>nouvelle version</i>) | \$ 600.00 |
| SUPPRPK_O | Panneaux de remplacement – Suprême Plus | \$ 600.00 |
| RSTK | Ensemble de tuyaux d'air secondaire – Vol/Sup Plus (<i>nouvelle version</i>) | \$ 145.00 |
| RSTK_O | Ensemble de tuyaux d'air secondaire – Vol/Sup Plus | \$ 145.00 |
| GYRK | Ensemble de réparation – Galaxie | \$ 550.00 |
| GY1150 | Déflexeur – Galaxie | \$ 450.00 |
| GY1210 | Grille de barbecue – Duet, Vision | \$ 285.00 |
| DT1150 | Déflexeur – Duet, Vision | \$ 450.00 |
| DT1210 | Grille de barbecue – Duet, Vision | \$ 285.00 |
| CM0103 | Coupe-feu de dégagement radiant – 32SF/38SF | \$ 60.00 |
| CM1162 | Plaque de cendrier – Galaxie, Duet, Vision | \$ 90.00 |
| CM1136 | Cendrier – Galaxie, Duet, Vision | \$ 110.00 |
| CM1220 | Couvercle de ramonage – Volcano, Opus, Suprême Plus | \$ 90.00 |
| CM1240 | Couvercle de ramonage – Galaxie, Duet, Vision | \$ 90.00 |
| 75CFM_TAN_BLW_BRK | Ventilateur tangentiel 75 PCM - Duet, Vision | \$ 230.00 |
| 165CFM_TAN_BLW_BRK | Ventilateur tangentiel 165 PCM – Galaxie, Astra, Élégance | \$ 365.00 |
| 255CFM_INLINE_BLW | Ventilateur a propulsion 255 PCM de remplacement | \$ 510.00 |
| ADP4_08 | Adaptateur d'air frais – Astra 24, Élégance 36 | \$ 80.00 |
| ADP4_14 | Adaptateur d'air frais – Astra 32/38, Élégance 40/42 | \$ 100.00 |
| PYRO_24.125X13.875 | | \$ 400.00 |

PROGRAMME DE TRANSPORT 2025

Détaillant avec produit
en salle de montre

Frais de livraison basés sur le nombre d'unités envoyées en même temps.



*Arrière hydraulique : ajouter 45 \$
Rendez-vous : ajouter 45 \$
Livraison résidentielle : ajouter 45 \$

| RÉGIONS | 1 UNITÉ | 2 UNITÉS | 3 UNITÉS | 4 UNITÉS | 5 UNITÉS | 6 UNITÉS |
|----------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Colombie-Britannique | 345 | 155 | 145 | 85 | 80 | Prépayé |
| Alberta, Saskatchewan | 325 | 140 | 130 | 80 | 70 | Prépayé |
| Ontario, Manitoba | 270 | 120 | 110 | 80 | 70 | Prépayé |
| Québec | 195 | 85 | 80 | 50 | 45 | Prépayé |
| Maritimes | 285 | 130 | 120 | 85 | 80 | Prépayé |
| Terre-Neuve | 380 | 180 | 170 | 120 | 110 | Prépayé |
| Yukon, Territoires du Nord-Ouest | 460 | 220 | 210 | 160 | 150 | 100 |

- Les frais supplémentaires résultant de la soumission d'informations inexacts seront facturés au client, accompagnés de pénalités et de frais d'administration.