

A stylized flame logo consisting of three wavy, overlapping bands. The top band is light gray, the middle band is white, and the bottom band is light gray. In the center of the middle band, there is a vertical flame-like shape with a color gradient from yellow at the top to red at the bottom.

supr<sup>me</sup>

# Table de Matières

## FOYER AU BOIS À DÉGAGEMENT ZÉRO

Galaxie Moderne .....	4-5
Galaxie Classique .....	6-7
Galaxie Contemporain .....	8-9
Astra 24TD .....	10-11
Astra 28CF .....	12-13

## FOYER AU BOIS À DOUBLE FACE

Duet .....	14-15
Duet 4 Saisons .....	16-17

## POËLE À BOIS À DOUBLE FACE

Vision .....	18-19
--------------	-------

## FOYER AU BOIS ENCASTRABLE

Fusion 18 .....	20-21
Fusion 24 .....	22-23

Caractéristiques Exclusives .....	24-25
Dimensions .....	26-28
Spécifications d'Encadrement .....	29-30
Notre Engagement .....	31

### Noter:

Les informations et les images sur notre site web sont à titre de référence seulement. Suprême se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Toute installation devra être effectuée selon les instructions détaillées dans le manuel de l'utilisateur.

## LE FEU DE L'EXCELLENCE

Suprême propose depuis plus de 30 ans des solutions de chauffage à la fine pointe de la technologie.

Notre gamme de produits primés comprend plusieurs systèmes brevetés, qui en garantissent la fonctionnalité exclusive et la performance environnementale.

Du style classique au design contemporain, nos foyers s'harmonisent parfaitement à votre décor et vous apporte confort, chaleur et sérénité des années durant.





# GALAXIE MODERNE



## Foyer au bois à dégagement zéro

Le Galaxie moderne offre une multitude de possibilités pour un chauffage confortable avec une touche actuelle s'adaptant à toutes les ambiances. Son unique rangée de persiennes est un ajout discret et raffiné à votre décor intérieur.

Intégrant plusieurs technologies brevetées, chacune représentant un défi d'ingéniosité, le Galaxie est un gage d'excellence et de performance. Sa fonction allume-rapide et son contrôle d'air assurent un démarrage rapide du feu tout en prolongeant la combustion.

Muni d'un discret système de ventilation, le Galaxie peut aisément chauffer 2 500 pieds carrés. Sa chambre de combustion en acier inoxydable – l'une des plus vastes de l'industrie – diffuse une chaleur douce et laisse toute la place aux flammes. Quant à la grille de barbecue intégrée, elle ravira les amateurs de mets cuits au feu de bois.

Découvrez un nouveau monde de distinction et de commodités avec le Galaxie.

<b>SPÉCIFICATIONS*</b>	<b>Superficie chauffée</b>	2 500 pieds carrés	<b>Certifications</b>	EPA 28 et 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 127-2011 et ULC S610-M87
	<b>Puissance calorifique</b>	100 000 BTUs/heure (basé sur une charge de bois de 33 lbs)	<b>Émissions</b>	3,5 g/heure avec la méthode EPA 28 et 5G 2,2 g/heure avec la méthode CSA B-415.1.10
	<b>Grandeur de la chambre à combustion</b>	3,1 pieds cubes	<b>Dimensions de la vitre</b>	22 ¾" x 15"
	<b>Cheminée</b>	6 pouces (veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour la liste complète)	<b>Numéros de brevet</b>	9/605,851, 7/325,541 & 9/476,593

\* Mêmes spécifications pour le Classique et Contemporain

# GALAXIE CLASSIQUE

## Foyer au bois à dégagement zéro



Transformez votre intérieur en un univers de confort et d'élégance avec le foyer Galaxie. Avec ses lignes épurées et élégantes, la façade classique présente deux rangs de persiennes simples et raffinées pour un style intemporel qui s'harmonise avec tous les décors.

Intégrant plusieurs technologies brevetées et développées par Suprême depuis plus de 30 ans, dont chacune représente un défi d'ingéniosité sans pareil, le Galaxie incarne l'excellence et la performance.

Sa robuste chambre de combustion - l'une des plus vastes de l'industrie - laisse toute la place à un superbe spectacle qui met les flammes au centre du tableau. De plus, une grille de barbecue intégrée permet de cuire des repas à l'appétissante saveur de fumée.

Avec le Galaxie, partez à la découverte d'un monde de sophistication et de confort.





# GALAXIE CONTEMPORAIN

## Foyer au bois à dégagement zéro



Orné d'une façade attrayante et discrète, le Galaxie contemporain est un foyer au bois envoûtant, au charme universel.

Plusieurs fonctions brevetées, telles que l'allume-rapide et le contrôle d'air automatique, promettent un niveau de performance exceptionnel. Muni d'un système de ventilation puissant, le Galaxie peut chauffer une superficie de 2 500 pieds carrés. Sa grande chambre de combustion en acier inoxydable permet de diffuser la chaleur rapidement tout en favorisant une combustion écologique du bois. Vous pouvez alors profiter du spectacle des flammes en toute quiétude ou cuire d'alléchantes brochettes sur la grille de barbecue intégrée.

Combinez excellence, raffinement et sérénité avec le Galaxie.

# ASTRA 24TD

## Foyer au bois à dégagement zéro

L'Astra 24TD offre un système de chauffage polyvalent tout en apportant une touche d'élégance distinguée à votre décor.

Sa façade de style intemporel et sa large porte vitrée offrent une vue dégagée du sublime et envoûtant spectacle des flammes. Des systèmes brevetés soutiennent d'impressionnantes fonctionnalités qui permettent de chauffer une superficie allant jusqu'à 1 500 pieds carrés. Avec son faible taux d'émission de 1,8 g/h, l'Astra 24TD répond aux normes les plus exigeantes de l'EPA. Quant à ses panneaux en fonte d'une extraordinaire durabilité, ils protègent la chambre de combustion en acier inoxydable, en plus de contribuer à la diffusion d'une chaleur constante et uniforme sur de longues périodes.

L'Astra 24TD est le foyer au bois idéal pour un niveau inédit de chauffage de luxe.

<b>SPÉCIFICATIONS*</b>	<b>Superficie chauffée</b>	1 500 pieds carrés	<b>Certifications</b>	EEPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 127-2011 et ULC S610-M87
	<b>Puissance calorifique</b>	75 000 BTUs/heure (basé sur une charge de bois de 33 lbs)	<b>Émissions</b>	3,5 g/heure avec la méthode EPA 28 et 5G 2,2 g/heure avec la méthode CSA B-415.1.10
	<b>Grandeur de la chambre à combustion</b>	2,4 pieds cubes	<b>Dimensions de la vitre</b>	24" x 13½"
	<b>Cheminée</b>	6 pouces (veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour la liste complète)	<b>Numéros de brevet</b>	7/325,541 & 9/476,593

\* Mêmes spécifications pour le Astra 24CF





# ASTRA 24CF

## Foyer au bois à dégagement zéro

Avec ses lignes épurées et son design sobre, le foyer Astra 24CF séduit les gens à la recherche d'un système de chauffage contemporain qui célèbre la beauté des flammes.

Sa chambre de combustion compacte facilite son installation dans un âtre existant et sa large porte vitrée invite à la contemplation du feu. Plusieurs systèmes de combustion brevetés optimisent son rendement, lui permettant de chauffer une superficie de 1 500 pieds carrés. Certifié selon les normes de l'EPA, l'Astra 24CF se caractérise par un faible taux d'émission de particules à 1,8 g/heure. D'une extraordinaire durabilité, le foyer comprend des panneaux en fonte qui favorisent une rétention de la chaleur ainsi que sa diffusion efficace afin de vous procurer un confort prolongé.

Grâce à sa technologie de pointe et à son allure discrète, l'Astra 24CF est le foyer polyvalent qui rehausse le style et l'éclat de toute résidence.

# LE DUET

## Foyer au Bois à Double Face

Le Duet combine une technologie de pointe à un design contemporain de luxe. Seul et unique foyer au bois à double face à répondre aux normes les plus sévères de l'EPA, le Duet confirme la position de chef de file de Suprême dans le chauffage au bois écologique.

En plus de sa capacité de chauffage impressionnante, le Duet possède de larges portes vitrées offrant chacune une vue dégagée pour vous permettre de profiter du spectacle réconfortant de vos flammes. Grâce à plusieurs technologies brevetées, le foyer vous garantit un allumage simple, une utilisation facile ainsi qu'un feu de longue durée.

Le Duet constitue un véritable atout esthétique pour tous les décors, qu'il soit installé au centre d'un espace ouvert ou qu'il serve à diviser deux pièces.

<b>SPÉCIFICATIONS*</b>	<b>Superficie chauffée</b>	2 000 pieds carrés	<b>Certifications</b>	EEPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 127-2011 et ULC S610-M87
	<b>Puissance calorifique</b>	100 000 BTUs/heure (basé sur une charge de bois de 30lbs)	<b>Émissions</b>	3,6 g/heure avec la méthode EPA 28 et 5G 2,2 g/heure avec la méthode CSA B-415.1.10
	<b>Grandeur de la chambre à combustion</b>	3,1 pieds cubes	<b>Dimensions de la vitre</b>	22¾" x 15"
	<b>Cheminée</b>	6 pouces (veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour la liste complète)	<b>Numéros de brevet</b>	9/605,851, 7/325,541 & 9/476,593

\* Mêmes spécifications pour le Duet 4 Saisons





# DUET 4 SAISONS

## Foyer au Bois à Double Face

Foyer au bois à double face, le Duet 4 Saisons correspond parfaitement aux goûts modernes du consommateur qui souhaite un éblouissant chauffage domestique autant qu'un système permettant de jouir du romantisme d'un feu de bois extérieur à l'année.

Sa vaste chambre de combustion peut contenir des bûches de 24 pouces et sa grille de barbecue intégrée offre une expérience authentique de grillades au feu de bois. Ses technologies brevetées promettent une utilisation facile et une combustion prolongée. Un système autonettoyant garde les vitres propres alors que le déflecteur unique empêche la fumée de s'échapper lorsque les portes sont ouvertes. Seul et unique foyer à double face qui respecte les normes les plus exigeantes de l'EPA, il confirme la position de chef de file de Suprême dans le chauffage au bois écologique.

Le Duet 4 Saisons invente sans conteste un nouvel art de vivre aussi confortable que raffiné.

\*Pour une installation dans un climat froid, veuillez consulter votre détaillant.

# VISION

## Poêle à bois à double face



Le Vision, seul et unique poêle à double face de l'industrie, est le produit d'une importante avancée technique. Installé dans un espace ouvert, il procure plaisir esthétique et chaleur uniforme. Ses larges portes vitrées offrent une vue superbe sur les flammes et, grâce à sa performance hors pair, il double l'agrément et le confort d'un poêle standard.

Des technologies brevetées, comme le contrôle d'air automatique et le système allume-rapide, facilitent son fonctionnement. Son déflecteur de conception unique permet de charger aisément le bois dans le poêle, sans que la fumée se répande dans la pièce. Bien que la chambre de combustion puisse généreusement accueillir des bûches de 24 pouces, le Vision étonne par sa faible profondeur et sa discrétion.

Le Vision allie un système de chauffage au design contemporain à une technologie inégalée, pour un usage durable.

SPÉCIFICATIONS		
Superficie chauffée	2 000 pieds carrés	
Puissance calorifique	100,000 BTUs/hour (based on a 33 lb load of wood)	
Grandeur de la chambre à combustion	3.1 cubic feet	
Cheminée	6 inch listed to UL 103/ULC S629	
Certifications	EPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 127-2011 and ULC S610-M87	
Emissions	3.6 g/h with EPA method 28 & 5G 2.2 g/h with CSA method B-415.1.10	
Dimensions de la vitre	22¾" x 15"	
Numéros de brevet	9/605,851, 7/325,547 & 9/476,593	
Couleurs disponibles:		
		
Noir Métallique	Gris	Rouge Mojave
		
Brun Métallique	Champagne	Argent Brossé





# FUSION 18

## Foyer au bois encastrable

Le Fusion 18 est un encastrable idéal pour le consommateur souhaitant intégrer les dernières technologies de chauffage à son foyer actuel. Modèle compact de la série, il possède néanmoins une vaste chambre de combustion et une large porte vitrée offrant une vue dégagée sur la vivacité et le charme du feu.

Soutenu par plusieurs mécanismes brevetés, il présente un design épuré et une technologie innovante. Son contrôle d'air régularise automatiquement la combustion tout en émettant moins de particules atmosphériques, et son double système de ventilation propulse une chaleur réconfortante.

Respectant les normes d'émission les plus sévères de l'EPA, le Fusion 18 est la solution idéale pour convertir un foyer inefficace en chauffage écoresponsable et performant.

<b>SPÉCIFICATIONS*</b>	<b>Superficie chauffée</b>	1 500 pieds carrés	<b>Certifications</b>	EPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 1482 et ULC S628
	<b>Puissance calorifique</b>	75 000 BTUs/heure (basé sur une charge de bois de 30lbs)	<b>Émissions</b>	1,9 g/heure avec la méthode EPA
	<b>Grandeur de la chambre à combustion</b>	1,8 pieds cubes	<b>Dimensions de la vitre</b>	19¼" x 11¼"
	<b>Cheminée</b>	5 pouces (peut s'adapter à une gaine de 5,5 ou 6 pouces)	<b>Numéros de brevet</b>	7/325,547 et 9/476,593

# FUSION 24

## Foyer au bois encastrable

Le foyer encastrable Fusion 24 transforme avec élégance votre foyer existant en un système de chauffage performant. Avec sa façade aux lignes épurées et sa vaste chambre de combustion, la plus imposante de l'industrie, il préserve la beauté de votre maçonnerie tout en améliorant la chaleur et le confort de votre maison.

Son design élégant reflète le raffinement de son ingénierie, appuyée par plus de trente années de recherche et de développement. Plusieurs mécanismes brevetés sous-tendent sa technologie inégalée, comme le contrôle d'air qui régularise la combustion automatiquement.

Le Fusion 24 respecte les normes d'émission les plus strictes de l'EPA, ce qui en fait un choix idéal pour le consommateur souhaitant convertir son foyer énergivore en chauffage écoresponsable et performant sans en compromettre l'aspect esthétique.

<b>SPÉCIFICATIONS*</b>	<b>Superficie chauffée</b>	1 500 pieds carrés	<b>Certifications</b>	EPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 1482 et ULC S628
	<b>Puissance calorifique</b>	90 000 BTUs/heure (basé sur une charge de bois de 30lbs)	<b>Émissions</b>	1,9 g/heure avec la méthode EPA
	<b>Grandeur de la chambre à combustion</b>	1,8 pieds cubes	<b>Dimensions de la vitre</b>	22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
	<b>Cheminée</b>	5 pouces (peut s'adapter à une gaine de 5,5 ou 6 pouces)	<b>Numéros de brevet</b>	7/325,547 et 9/476,593




CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES ET TECHNOLOGIES:	GALAXIE CLASSIQUE	GALAXIE MODERNE	GALAXIE CONTEMPORAIN	ASTRA 24CF	ASTRA 24TD	DUET / 4 SAISONS	VISION	FUSION 18	FUSION 24
Construction en Acier Inoxydable	●	●	●			●	●	●	●
Ventilateur de Première Qualité	130 PCM	130 PCM	130 PCM	130 PCM	130 PCM	2 ventilateurs, 155 PCM total	2 ventilateurs, 155 PCM total	2 ventilateurs, 110 PCM total	2 ventilateurs, 110 PCM total
Grille de Barbecue Intégrée	●	●	●			●	●	●	●
Cendrier Intégré Étanche	●	●	●			●	●	●	●
Bavette de Cendres Amovible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contrôle Allume-Rapide*	●	●	●			●	●		
Couvercle De Ramonage	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignée de Porte Unique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Distribution d'air Chaud	●	●	●	●	●	●			
Défecteur Unique à Haute Capacité	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contrôle D'air Secondaire Variable*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contrôle d'Air Automatique*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panneaux en Fonte				●	●				

\*Breveté



### CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE

Notre chambre de combustion permet un transfert rapide de la chaleur. Sa construction robuste lui assure une durabilité exceptionnelle, appuyée par une garantie limitée de 25 ans.



### CONTRÔLE D'AIR AUTOMATIQUE

Ce mécanisme innovateur ajuste automatiquement la quantité d'air de combustion selon votre degré de confort personnel.



### PANNEAUX EN FONTE

Des panneaux en fonte viennent doubler et protéger la robuste chambre en acier inoxydable. Pour un confort hors pair, les panneaux favorisent à la fois une meilleure rétention de la chaleur et une diffusion uniforme et plus efficace.



### CENDRIER INTÉGRÉ ÉTANCHE

Le fond de la boîte à feu est perforé pour permettre aux cendres de tomber dans un grand récipient scellé facilitant ainsi son nettoyage.



### BAVETTE DE CENDRES AMOVIBLE

Fixée sous la porte, la bavette empêche de tomber sur l'âtre du foyer offrant une protection supplémentaire contre la saleté et la poussière.




### ALLUME-RAPIDE

Lors de son activation, ce mécanisme permet d'introduire un jet d'air supplémentaire par la grille du cendrier permettant un démarrage rapide et facile.



### COUVERCLE DE RAMONAGE

Situé sur le déflecteur, cet accessoire unique facilite l'accès à la cheminée lors de son ramonage, et ce, sans avoir à démonter d'autres composantes.



### POIGNÉE DE PORTE UNIQUE

Notre poignée de porte unique a une conception ergonomique. Elle est résistante et permet à la porte de fermer hermétiquement, rendant l'utilisation du foyer plus sécuritaire.



### DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

Cette option diffuse l'air chaud sur différents étages jusqu'à une distance de 30 pieds.



### DÉFLECTEUR INNOVATEUR

Le design raffiné de notre déflecteur permet à l'air secondaire d'alimenter d'attrayantes flammes qui prolongent la combustion tout en minimisant les émissions. L'absence de tubes secondaires dans la boîte à feu facilite le chargement du bois et offre une vue dégagée du feu.



### CONTRÔLE D'AIR SECONDAIRE VARIABLE


Ce mécanisme régularise l'entrée d'air secondaire dans la boîte à feu afin de prolonger la durée de combustion, d'augmenter l'efficacité et de réduire les émissions atmosphériques.




### GRILLE DE BARBECUE INTÉGRÉE

Extrêmement pratique, cet accessoire amovible vous permet de déguster de délicieux plats cuits au feu de bois, et ce, à longueur d'année!


GALAXIE CLASSIQUE




GALAXIEMODERNE




GALAXIE CONTEMPORAIN




ASTRA 24CF




ASTRA 28TD




DUET /  
DUET 4 SAISONS




FUSION 18




FUSION 24




VISION




FUSION 24




FUSION 18




VISION




DUET




ASTRA




ASTRA CORNER INSTALLATION



GALAXIE



GALAXIE INSTALLATION AU COIN



# NOS ENGAGEMENTS...

## Notre engagement pour l'environnement

Chez Suprême, nous nous engageons à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, et ce, pour l'ensemble de notre entreprise. Non seulement tous nos produits répondent aux normes d'émission atmosphérique les plus strictes de l'EPA, mais nos méthodes de fabrication, d'assemblage et d'emballage visent à réduire au minimum notre impact sur l'environnement.

Grâce à ces initiatives, Suprême souhaite contribuer à la construction d'un monde plus propre et plus durable pour les générations à venir.



## Notre engagement pour l'innovation

Les produits Suprême sont à la fine pointe de la technologie dans le domaine de l'ingénierie. Dotés de plusieurs mécanismes brevetés, nos foyers garantissent une durabilité, un fonctionnement optimal ainsi qu'une performance de chauffage domestique nettement supérieure.

Notre réputation de chef de file de l'industrie a été couronnée de nombreux prix d'excellence, notamment de plusieurs prestigieux trophées Vesta célébrant notre conception de produits innovants et nos avancées technologiques.

## Notre engagement pour la qualité

Tous les produits Suprême sont fabriqués selon les plus hauts standards de l'industrie, en plus de se distinguer par l'excellence de leur design.

Chaque foyer est conçu avec un souci du détail exceptionnel pour optimiser sa performance et faciliter son utilisation.

La qualité, la fiabilité et la durabilité de nos produits sont appuyées par une garantie à vie limitée, encore inégalée sur le marché. Lorsque vous choisissez un foyer Suprême, vous investissez dans un produit haut de gamme, à l'épreuve du temps, qui allie le confort à l'esthétisme.





SUPRÊME

3594 Jarry est,  
Montréal, Québec H1Z 2G4

Téléphone: 514.593.4722  
Sans-frais: 1.877.593.4722  
Télécopieur: 514.593.4424

[www.supremem.com](http://www.supremem.com)  
[info@supremem.com](mailto:info@supremem.com)

