supreme

Listes de prix - détaillant

Table des matières

FOYER AU BOIS À DÉGAGEMENT ZÉRO

Galaxie 4-5

Astra 24CF 6-7

FOYER AU BOIS À DOUBLE FACE

Duet 8-9

POÊLE À BOIS À DOUBLE FACE

Vision 10-11

FOYER AU BOIS ENCASTRABLE

Fusion 18 12-13

Fusion 24 14-15

Caractéristiques exclusives & technologies 16-17

Programme démonstrateur 18

Nos engagements 19

GALAXIE

Foyer au bois à dégagement zéro

Transformez votre intérieur en un univers de confort et d'élégance avec le foyer Galaxie. Muni d'un système de ventilation puissant, il peut chauffer une superficie de 2 500 pieds carrés. Plusieurs fonctions brevetées promettent un niveau de performance inégalée. Quant à la grille de barbecue intégrée, elle ravira les amateurs de mets cuits au feu de bois. Combinez excellence, raffinement et sérénité avec le Galaxie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Superficie chauffée:	2 500 pieds carrés
Puissance calorifique:	100 000 BTU/h (basé sur une charge de bois de 33 lb)
Grandeur de la chambre à combustion:	3,1 pieds cubes
Cheminée:	6 pouces (veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour la liste complète)
Certifications:	EPA 28 et 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 127-2011 et ULC S610-M87
Émissions:	3,5 g/h avec la méthode EPA 28 et 5G 2,2 g/h avec la méthode CSA B-415.1.10
Dimensions de la vitre:	22 ¾" x 15"
Numéros de brevet	9/605,851, 7/325,541 & 9/476,593

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	DÉTAIL SUGGÉRÉ
GY-01	Galaxie, foyer à dégagement zéro en noir métallique	3 400.00 $
GY-02	Galaxie, foyer à dégagement zéro en gris foncé	3 400.00 $
UCAC8	Conduit isolé 8 po. x 10 pi. (ensemble de ventilation par gravité pour façade sans persiennes)	126.00 $

CHOIX DE FAÇADE *(Options requises pour compléter la commande)*

GYFA-111	Façade classique avec persiennes, en noir métallique	195.00 $
GYFA-112	Façade semi-classique avec persiennes installées au niveau supérieur de la porte, en noir métallique	195.00 $
GYFA-113	Façade totalement dégagée sans persiennes, en noir métallique	195.00 $
GYFA-211	Façade classique avec persiennes, en gris foncé	195.00 $
GYFA-212	Façade semi-classique avec persiennes installées au niveau supérieur de la porte, en gris foncé	195.00 $
GYFA-213	Façade totalement dégagée sans persiennes, en gris foncé	195.00 $

OPTIONS ADDITIONNELLES

SU250	Ensemble d'air chaud 245 PCM	397.39 $
UCAC5	Conduit 5 po. isolé, 25 pi. de long	119.48 $
UPEA4	Prise d'air extérieur	62.51 $
ADP4	Adapteur pour prise d'air extérieur	55.00 $
6CON	Connecteur de cheminée préfabriquée à gaine	70.74 $

MODERNE

CLASSIQUE

CONTEMPORAIN

ASTRA 24

Foyer au bois à dégagement zéro

L'Astra 24 offre un niveau inédit de chauffage de luxe. Des systèmes brevetés optimisent son rendement. D'une extraordinaire durabilité, le foyer comprend des panneaux en fonte qui favorisent une rétention de la chaleur ainsi que sa diffusion efficace. Sa chambre de combustion compacte facilite son installation dans un âtre existant et sa large porte vitrée invite à la contemplation du feu.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Superficie chauffée:	1 500 pieds carrés
Puissance calorifique:	75 000 BTU/h (basé sur une charge de bois de 33 lb)
Grandeur de la chambre à combustion:	2,4 pieds cubes
Cheminée:	6 pouces (veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour la liste complète)
Certifications:	EPA 28 et 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 127-2011 et ULC S610-M87
Émissions:	1,8 g/h avec la méthode EPA
Dimensions de la vitre:	24" x 13½"
Numéros de brevet	7/325,541 & 9/476,593

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	DÉTAIL SUGGÉRÉ
24AT-01	Astra 24, foyer à dégagement zéro en noir métallique	**3 100.00 $**
UCAC8	Conduit isolé 8 po. x 10 pi. (ensemble de ventilation par gravité pour façade sans persiennes)	**126.00 $**
	CHOIX DE FAÇADE *(Option requise pour compléter la commande)*	
24ATFA-11	Façade traditionnelle, en noir métallique	**250.00 $**
24ATFA-12	Façade contemporaine, en noir métallique	**250.00 $**
	OPTIONS ADDITIONNELLES	
SU250	Ensemble d'air chaud 245 PCM	**397.39 $**
UCAC5	Conduit 5 po. isolé, 25 pi. De long	**119.48 $**
UPEA4	Prise d'air extérieur	**62.51 $**
ADP4	Adapteur pour prise d'air	**55.00 $**
6CON	Connecteur de cheminée prefabriquée à gaine	**70.74 $**

ASTRA 24CF

ASTRA 24TD

DUET

Foyer au bois à double face

Seul et unique foyer au bois à double face à répondre aux normes les plus sévères de l'EPA, le Duet confirme la position de chef de file de Suprême dans le chauffage au bois écologique. Ses technologies brevetées promettent une utilisation facile et une combustion prolongée. Sa vaste chambre de combustion peut contenir des bûches de 24 pouces et sa grille de barbecue intégrée offre une expérience authentique de grillades au feu de bois.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Superficie chauffée:	2 000 pieds carrés
Puissance calorifique:	100 000 BTU/h (basé sur une charge de bois de 33 lb)
Grandeur de la chambre à combustion:	3,1 pieds cubes
Cheminée:	6 pouces (veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour la liste complète)
Certifications:	EPA 28 et 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 127-2011 et ULC S610-M87
Émissions:	3,6 g/h avec la méthode EPA 28 et 5G 2,2 g/h avec la méthode CSA B-415.1.10
Dimensions de la vitre:	22¾" x 15"
Numéros de brevet	9/605,851, 7/325,541 & 9/476,593

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	DÉTAIL SUGGÉRÉ
DT-01	Duet, foyer à double face en noir métallique	**4 095.00 $**
DT-02	Duet, foyer à double face en gris foncé	**4 095.00 $**
UCAC8	Conduit isolé 8 po. x 10 pi. (ensemble de ventilation par gravité)	**126.00 $**

OPTIONS

DT2317	Braquette pour la configuration quatre saisons (installation intérieure/extérieure)	**68.25 $**
SU250	Ensemble d'air chaud 245 PCM	**397.39 $**
UCAC5	Conduit 5 po. isolé, 25 pi. de long	**119.48 $**
UPEA4	Prise d'air extérieur	**62.51 $**
ADP4	Adapteur pour prise d'air extérieur	**55.00 $**
6CON	Connecteur de cheminée préfabriquée à gaine	**70.74 $**

DUET

VISION

Poêle à bois à double face

Le seul et unique poêle à double face de l'industrie, le Vision, est le résultat d'une immense avancée technique. Son installation au centre d'un espace ouvert procure à la fois un plaisir esthétique et une chaleur uniforme. Grâce à ses larges portes vitrées de chaque côté, qui offrent une superbe vue sur les flammes, le Vision double l'agrément et le confort d'un poêle standard.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Superficie chauffée:	2 000 pieds carrés
Puissance calorifique:	100 000 BTU/h (basé sur une charge de bois de 33 lb)
Grandeur de la chambre à combustion:	3,1 pieds cubes
Cheminée:	6 pouces (veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour la liste complète)
Certifications:	EPA 28 et 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 127-2011 et ULC S610-M87
Émissions:	3,6 g/h avec la méthode EPA 28 et 5G 2,2 g/h avec la méthode CSA B-415.1.10
Dimensions de la vitre:	22¾" x 15"
Numéros de brevet	9/605,851, 7/325,541 & 9/476,593

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	DÉTAIL SUGGÉRÉ
VI-01	Vision, poêle à bois double face en noir métallique	3 780.00 $
VI-02	Vision, poêle à bois double face en gris foncé	3 780.00 $
VI-41	Vision, poêle à bois double face en noir métallique et rouge mojave	3 780.00 $
VI-51	Vision, poêle à bois double face en noir métallique et champagne	3 780.00 $
VI-61	Vision, poêle à bois double face en noir et brun métallique	3 780.00 $
VI-SS1	Vision, poêle à bois double face en noir métallique et argent brossé	4 200.00 $

COULEURS DISPONIBLES:

Noir métallique | Gris foncé métallique | Rouge mojave | Brun métallique | Champagne | Argent brossé

VISION

FUSION 18

Foyer au bois encastrable

Transformez avec élégance votre foyer existant en un système de chauffage performant avec le Fusion. Disponible en deux grandeurs de chambre de combustion, le Fusion peut facilement s'installer dans des foyers de maçonnerie de différentes dimensions. Son design épuré reflète le raffinement de son ingénierie, appuyée par plus de trente années de recherche et de développement. Plusieurs mécanismes brevetés sous-tendent sa technologie inégalée, comme le contrôle d'air qui régularise la combustion automatiquement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Superficie chauffée:	1 500 pieds carrés
Puissance calorifique:	75 000 BTUs/heure (basé sur une charge de bois de 33 lb)
Grandeur de la chambre à combustion:	1,8 pied cube
Cheminée:	5 pouces (peut s'adapter à une gaine de 5,5 ou 6 pouces)
Certifications:	EPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 1482 et ULC S628
Émissions:	1,9 g/h avec la méthode EPA
Dimensions de la vitre:	19¼'' x 11¼''
Numéros de brevet	7/325,547 et 9/476,593

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	DÉTAIL SUGGÉRÉ
18FN-01	Fusion 18, foyer encastrable en noir métallique	2 081.96 $
18FN-02	Fusion 18, foyer encastrable en gris foncé	2 081.96 $
	OPTIONS DE FAÇADE *(Une option de façade doit être sélectionnée pour compléter la commande)*	
18FNFA-01-34	Façade de Fusion 18 en noir métallique 34 po. x 23 po.	185.00 $
18FNFA-01- 36	Façade de Fusion 18 en noir métallique 36 po. x 24 po.	200.00 $
18FNFA-02-34	Façade de Fusion 18 en gris foncé 34 po. x 23 po.	185.00 $
18FNFA-02-36	Façade de Fusion 18 en gris foncé 36 po. x 24 po.	200.00 $
18FNFA-01SS- 34	Façade de Fusion 18 en noir métallique et acier inoxydable brossé 34 po. x 23 po.	335.00 $
18FNFA-01SS- 36	Façade de Fusion en noir métallique et acier inoxydable brossé 36 po. x 24 po.	350.00 $
18FNFA-02SS- 34	Façade de Fusion en gris foncé et acier inoxydable brossé 34 po. x 23 po.	335.00 $
18FNFA-02SS-36	Façade de Fusion en gris foncé et acier inoxydable brossé 36 po. x 24 po.	350.00 $

FUSION 18

FUSION 24

Foyer au bois encastrable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Superficie chauffée:	2, 000 pieds carrés
Puissance calorifique:	90 000 BTU/h (basé sur une charge de bois de 33 lb)
Grandeur de la chambre à combustion:	2,4 pieds cube
Cheminée:	5 pouces (peut s'adapter à une gaine de 5,5 ou 6 pouces)
Certifications:	EPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10, UL 1482 et ULC S628
Émissions:	4,4 g/h avec la méthode EPA
Dimensions de la vitre:	22 ¾'' x 12¼''
Numéros de brevet	7/325,547 et 9/476,593

CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION	DÉTAIL SUGGÉRÉ
FN-01	Fusion 24, foyer encastrable en noir métallique	$ 2 186.06
FN-02	Fusion 24, foyer encastrable en gris foncé	$ 2 186.06
	OPTIONS DE FAÇADE *(Une option de façade doit être sélectionnée pour compléter la commande)*	
FNFA-01-38	Façade de Fusion en noir métallique 38 po. x 24 po.	194.25 $
FNFA-01-40	Façade de Fusion en noir métallique 40 po. x 26 po.	210.00 $
FNFA-02-42	Façade de Fusion en noir métallique 42 po. x 28 po.	225.75 $
FNFA-02-38	Façade de Fusion en gris foncé 38 po. x 24 po.	194.25 $
FNFA-02- 40	Façade de Fusion en gris foncé 40 po. x 26 po.	210.00 $
FNFA-02-42	Façade de Fusion en gris foncé 42 po .x 28 po.	225.75 $
FNFA-01SS-38	Façade de Fusion en noir métallique et acier inoxydable brossé 38 po. x 24 po.	351.75 $
FNFA-01SS-40	Façade de Fusion en noir métallique et acier inoxydable brossé 40 po. x 26 po.	367.50 $
FNFA-01SS-42	Façade de Fusion en noir métallique et acier inoxydable brossé 42 po. x 28 po.	383.25 $
FNFA-02SS-38	Façade de Fusion en gris foncé et acier inoxydable brossé 38 po. x 24 po.	351.75 $
FNFA-02SS-40	Façade de Fusion en gris foncé et acier inoxydable brossé 40 po. x 26 po.	367.50 $
FNFA-02SS-42	Façade de Fusion en gris foncé et acier inoxydable brossé 42 po. x 28 po.	383.25 $

FUSION 24

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES ET TECHNOLOGIES:	GALAXIE CLASSIQUE	GALAXIE MODERNE	GALAXIE CONTEMPORAIN	ASTRA 24CF	ASTRA 24TD	DUET / 4 SAISONS	VISION	FUSION 18	FUSION 24
Construction en acier inoxydable	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventilateur de première qualité	130 PCM	130 PCM	130 PCM	130 PCM	130 PCM	2 ventilateurs, 155 PCM total	2 ventilateurs, 155 PCM total	2 ventilateurs, 110 PCM total	2 ventilateurs, 110 PCM total
Grille de barbecue intégrée	●	●	●			●	●	●	●
Cendrier intégré étanche	●	●	●			●	●		
Bavette de cendres amovible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contrôle allume-rapide*	●	●	●			●	●		
Couvercle de ramonage	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignée de porte unique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Distribution d'air chaud	●	●	●	●	●	●			
Déflecteur unique à haute capacité	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contrôle d'air secondaire variable*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contrôle d'air automatique*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panneaux en fonte				●	●				

*Breveté

Construction en acier inoxydable

Notre chambre de combustion permet un transfert rapide de la chaleur. Sa construction robuste lui assure une durabilité exceptionnelle, appuyée par une garantie limitée de 25 ans.

Cendrier intégré étanche

Le fond de la boîte à feu est perforé pour permettre aux cendres de tomber dans un grand récipient scellé, facilitant ainsi son nettoyage.

Couvercle de ramonage

Situé sur le déflecteur, cet accessoire unique facilite l'accès à la cheminée lors de son ramonage, et ce, sans avoir à démonter d'autres composantes.

Déflecteur innovateur

Le design raffiné de notre déflecteur permet à l'air secondaire d'alimenter d'attrayantes flammes qui prolongent la combustion tout en minimisant les émissions. L'absence de tubes secondaires dans la boîte à feu facilite le chargement du bois et offre une vue dégagée du feu.

Contrôle d'air automatique

Ce mécanisme innovateur ajuste automatiquement la quantité d'air de combustion selon votre degré de confort personnel.

Bavette de cendres amovible

Fixée sous la porte, la bavette empêche les cendres de tomber sur l'âtre du foyer, offrant une protection supplémentaire contre la saleté et la poussière.



Poignée de porte unique

Notre poignée de porte unique a une conception ergonomique. Elle est résistante et permet à la porte de fermer hermétiquement, rendant l'utilisation du foyer plus sécuritaire.

Contrôle d'air secondaire variable

Ce mécanisme régularise l'entrée d'air secondaire dans la boîte à feu afin de prolonger la durée de combustion, d'augmenter l'efficacité et de réduire les émissions atmosphériques.

Panneaux en fonte

Des panneaux en fonte viennent doubler et protéger la robuste chambre en acier inoxydable. Pour un confort hors pair, les panneaux favorisent à la fois une meilleure rétention de la chaleur et une diffusion uniforme et plus efficace.

Allume-rapide

Lors de son activation, ce mécanisme permet d'introduire un jet d'air supplémentaire par la grille du cendrier permettant un démarrage rapide et facile.

Distribution d'air chaud

Cette option diffuse l'air chaud sur différents étages jusqu'à une distance de 25 pieds.

Grille de barbecue intégrée

Extrêmement pratique, cet accessoire amovible vous permet de déguster de délicieux plats cuits au feu de bois, et ce, à longueur d'année!

PROGRAMME DE TRANSPORT

Nos détaillants peuvent maintenant profiter de notre programme de transport afin d'obtenir les meilleurs taux d'expédition.

CANADA

Tarif facturé par unité

RÉGIONS	1 UNITÉ	2 UNITÉS	3 UNITÉS	4 UNITÉS	5 UNITÉS	6 UNITÉS
Colombie-Britannique	180	150	130	100	80	Prépayé
Alberta, Saskatchewan et Manitoba	150	120	100	70	50	Prépayé
Ontario	110	80	70	40	30	Prépayé
Québec	90	70	50	30	20	Prépayé
Les Maritimes	120	90	80	50	40	Prépayé
Nouveau-Brunswick	140	120	110	90	70	Prépayé

NOS ENGAGEMENTS...

Notre engagement pour l'environnement

Chez Suprême, nous nous engageons à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, et ce, pour l'ensemble de notre entreprise. Non seulement tous nos produits répondent aux normes d'émission atmosphérique les plus strictes de l'EPA, mais nos méthodes de fabrication, d'assemblage et d'emballage visent à réduire au minimum notre impact sur l'environnement.

Grâce à ces initiatives, Suprême souhaite contribuer à la construction d'un monde plus propre et plus durable pour les générations à venir.

Notre engagement pour l'innovation

Les produits Suprême sont à la fine pointe de la technologie dans le domaine de l'ingénierie. Dotés de plusieurs mécanismes brevetés, nos foyers garantissent une durabilité, un fonctionnement optimal ainsi qu'une performance de chauffage domestique nettement supérieure.

Notre réputation de chef de file de l'industrie a été couronnée de nombreux prix d'excellence, notamment de plusieurs prestigieux trophées Vesta célébrant notre conception de produits innovants et nos avancées technologiques.

Notre engagement pour la qualité

Tous les produits Suprême sont fabriqués selon les plus hauts standards de l'industrie, en plus de se distinguer par l'excellence de leur design.

Chaque foyer est conçu avec un souci du détail exceptionnel pour optimiser sa performance et faciliter son utilisation.

La qualité, la fiabilité et la durabilité de nos produits sont appuyées par une garantie à vie limitée, encore inégalée sur le marché. Lorsque vous choisissez un foyer Suprême, vous investissez dans un produit haut de gamme, à l'épreuve du temps, qui allie le confort à l'esthétisme.

SUPRÊME
3594, Jarry Est
Montréal, Québec H1Z 2G4

Téléphone: 514 593.4722
Sans frais: 1 877 593.4722
Télécopieur: 514 593.4424

www.supremem.com
info@supremem.com